

1. **JU Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka**, ul. Knjaza Miloša 17, koga zastupa direktor prof. dr Vojislav Trkulja (u daljem tekstu: Ugovorni organ) i
2. **FMP Nova Mehanika d.o.o. Kozarska Dubica**, ul. Đakona Avakuma 48, koga zastupa direktor Duško Pekić (u daljem tekstu: Ponuđač) u daljem tekstu obe jednim imenom: Strane, zaključile su dana 12.10.2015. godine u Banjoj Luci slijedeći

## UGOVOR o nabavci poljoprivrednih mašina

### Član 1.

Predmet ugovora je nabavka poljoprivrednih mašina, shodno prethodno provedenom postupku nabavke robe putem konkurentskog zahtjeva broj 75-JN647/2015 od 17.09.2015, na kojima je ponuđač dao najpovoljniju ponudu.

### Član 2.

Od ponuđača se u skladu sa odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 75-JN717/2015 od dana 29.09.2015. godine i ponudom koju je ponuđač dostavio u postupku konkurentskih zahtjeva, nabavljaju slijedeće poljoprivredne mašine:

Red. br.	Opis roba	Količina	Pojedinačna cijena po stavki bez PDV-a	Pojedinačna cijena po stavki sa PDV-om
1.	<p><b>Nošeni plug slijedećih karakteristika:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postojanje promjenljivog radnog zahvata pluga od 10; 12 i 14“ u zavisnosti od snage traktora i vrste zemljišta;</li> <li>2. Postojanje tri raona pretplužnika ispred svake brazde, sa dva nazubljena diskosna crtala kao i metalnim točkom za regulaciju dubine oranja na plugu;</li> <li>3. Razmak plužnih tijela je 950 mm, klirens (visina do rama) je 760mm;</li> <li>4. Ramska konstrukcija pluga izrađena od kvalitetnih cijevi dimenzije 100x100x10mm, a nosači radnih tijela su dimenzije 80x40 mm;</li> <li>5. Potrebna snaga traktora je 65-75 KW, a težina pluga je minimalno 560 kg;</li> </ol>	1	3.840,00	4.492,80

	6. Mogućnost podešavanja priključne osovine pomoću navojnog vretena; 7. Mogućnost jednostavnog skidanja treće brazde.			
2.	<b>Vučena tanjirača slijedećih karakteristika:</b> 1. Tanjirača radnog zahvata 3 m; razmak diskova 230mm, prečnik diska 510 mm (dikovi nazubljeni) potrebna snaga traktora je 60-70 KW, težina 1150 kg; 2. Ramska konstrukcija izrađena od cijevi dimenzije 80x80x5 mm 3. Četiri baterije; 4. Kućišta ležajeva su od lijevanog čelika sa po dva ležaja u kućištu; 5. Mogućnost dodatnog povećanja težine sipanjem tečnosti u šasiju (šasija rezervoar);	1	5.850,00	6.844,50
3.	<b>Nošena ratarska prskalica slijedećih karakteristika:</b> 1. Glavni rezervoar 600 litara EURO, Pomoćni za ispiranje glavnog rezervoara i rezervoar za pranje ruku; 2. Hidraulično podizanje krila, samonivelirajuće grane, tripleks dizne, raspon krila 12 m; 4. Pumpa 4 klipa (membrane).	1	4.800,00	5.616,00
<b>Ukupna cijena bez PDV-a</b>				<b>14.490,00</b>
<b>Popust</b>				<b>579,60</b>
<b>Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a</b>				<b>13.910,40</b>
<b>PDV</b>				<b>2.364,77</b>
<b>Ukupna cijena sa PDV-om</b>				<b>16.275,17</b>

### Član 3.

Naručilac će platiti isporučiocu proizvode navedene u članu 2. ovog Ugovora po uslovima datim u ponudi ponuđača, a po ukupnoj cijeni od 16.275,17 KM sa PDV-om.

### Član 4.

Ponuđač se obavezuje da će proizvode isporučivati u roku navedenom u ponudi isporučioca sukcesivno u skladu sa narudžbenicama naručioca.

**Član 5.**

Naručilac je dužan izvršiti kvalitativni i kvantitativni prijem isporučenih proizvoda.

**Član 6.**

Ugovorne strane su saglasne da će pitanje garancije i kvaliteta, riješiti shodno važećim propisima.

**Član 7.**

Sve eventualne sporove Ugovorne strane će rješavati sporazumno, a u slučaju spora nadležan je Okružni privredni sud u Banjoj Luci.

**Član 8.**

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva za svoje potrebe.

Za Ponuđač

  
Duško Pekić

Za Ugovorni organ

  
Prof. dr. Vojislav Trkulja

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ РС

БАЊА ЛУКА

Број: ЖП 745/2015

Датум: 12.10. 2015 год